

AV 9 Voreinstellbare Thermostatventile



Für den manuellen hydraulischen Abgleich am Heizkörper in Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen. Einbau im Vorlauf.

Der integrierte Ventileinsatz AV 9 ermöglicht eine stufenlose Voreinstellung, um den Volumenstrom an den benötigten Wärmebedarf

anzupassen. Die Thermostatventile AV 9 gibt es in den Ausführungen Eck, Durchgang, Vorlaufaxial und Winkleck.

Das Gehäuse der Armatur ist aus Messing gefertigt und die Oberfläche zusätzlich vernickelt. Die Spindel besteht aus nichtrostendem Stahl.

Gehäusewerkstoff	Messing	Max. Betriebsdruck	10 bar
Oberfläche	Vernickelt	Betriebstemperatur	2 bis 120 °C
Voreinstellbar	Ja	Farbe Bauschutzkappe	Weiß
Thermostatgewinde	M 30 x 1,5	Einrohr*	Nein
Medium	Wasser-Glykolegemisch Wasser	Zweirohr*	Ja

AV 9 Eck



Nennweite	Kvs	Rohranschluss	Heizkörperanschluss	Zertifizierung	Art.-Nr.
DN 10	1,10	Rp 3/8	R 3/8	Keymark	1183703
DN 15	1,20	Rp 1/2	R 1/2	Keymark	1183704
DN 15	1,20	G 3/4 AG	R 1/2		1183747
DN 20	1,30	Rp 3/4	R 3/4	Keymark	1183706
DN 25	1,30	Rp 1	R 1		1183708

AV 9 Eck (selbstdichtend)



Nennweite	Kvs	Rohranschluss	Heizkörperanschluss	Art.-Nr.
DN 15	1,20	Rp 1/2	R 1/2	1183784

AV 9 Durchgang



Nennweite	Kvs	Rohranschluss	Heizkörperanschluss	Zertifizierung	Art.-Nr.
DN 10	0,90	Rp 3/8	R 3/8	Keymark	1183803
DN 15	1,00	Rp 1/2	R 1/2	Keymark	1183804
DN 20	1,20	Rp 3/4	R 3/4	Keymark	1183806
DN 25	1,20	Rp 1	R 1		1183808
DN 15	1,00	G 3/4 AG	R 1/2		1183847

AV 9 Durchgang (selbstdichtend)



Nennweite	Kvs	Rohranschluss	Heizkörperanschluss	Art.-Nr.
DN 15	1,00	Rp 1/2	R 1/2	1183884

AV 9 Winkeleck links



Nennweite	Kvs	Rohranschluss	Heizkörperanschluss	Art.-Nr.
DN 15	1,00	G 3/4 AG	R 1/2	1183446
DN 10	0,90	Rp 3/8	R 3/8	1183470
DN 15	1,00	Rp 1/2	R 1/2	1183472

AV 9 Winkeleck rechts



Nennweite	Kvs	Rohranschluss	Heizkörperanschluss	Art.-Nr.
DN 15	1,00	G 3/4 AG	R 1/2	1183447
DN 10	0,90	Rp 3/8	R 3/8	1183471
DN 15	1,00	Rp 1/2	R 1/2	1183473

AV 9 Axial



Nennweite	Kvs	Rohranschluss	Heizkörperanschluss	Art.-Nr.
DN 10	0,90	Rp 3/8	R 3/8	1183903
DN 15	1,00	Rp 1/2	R 1/2	1183904
DN 20	1,20	Rp 3/4	R 3/4	1183906
DN 15	1,00	G 3/4 AG	R 1/2	1183942

AV 9 Durchgang für den Rücklauf



Nennweite	Kvs	Rohranschluss	Heizkörperanschluss	Art.-Nr.
DN 10	0,90	Rp 3/8	R 3/8	1183893
DN 15	1,00	Rp 1/2	R 1/2	1183894

AV 9 Axial für den Rücklauf



Nennweite	Kvs	Rohranschluss	Heizkörperanschluss	Art.-Nr.
DN 10	1,10	Rp 3/8	R 3/8	1183793
DN 15	1,20	Rp 1/2	R 1/2	1183794

Sets mit AV 9



Bestehend aus	Bauform	Farbe	Art.-Nr.
Thermostatventil AV 9 Rücklaufverschraubung Combi 2 Thermostat Uni LH	Eck	Weiß	1683703
Thermostatventil AV 9 Rücklaufverschraubung Combi 2 Thermostat Uni LH	Eck	Weiß	1683704
Thermostatventil AV 9 Rücklaufverschraubung Combi 2 Thermostat Uni LH	Durchgang	Weiß	1683803
Rücklaufverschraubung Combi 2 Rücklaufverschraubung Combi 2 Thermostat Uni LH	Durchgang	Weiß	1683804

Clever ausgelegt –
mit der OVapp.



Du willst unsere *Thermostatventile auslegen und die Ergebnisse dokumentieren*? Das und vieles mehr geht mit unserer OVapp für Tablets und Smartphones ganz einfach. **Jetzt kostenlos laden!**

